

Mönster Wheel Stitch

Mönstret beskriver hur:

1. Väskan virkas med virkad botten
2. Väskan virkas om man använder Go handmades fasta bottnar (PU läder botten). Som är i två storlekar, 31 x 10 cm og 36 x 13 cm

Inkl.: Step by Step, foto (66).
Vägledning till foder + blyxtläsficka.

Model: Wheel Stitch.

Storlek: 45 x 10 x H 36 cm.

Fasthet: 2 Wheel Stitch mönster/10 cm.

Fasthet: 16 hst/10 cm.

Virknål: 4,0 - 4,5 mm.

Garn: 350 g.



Virkad i Go handmades Cosy - en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalité, som håller formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m



Go handmades felt - ett riktigt bra val som foder till virkade väskor. Fodret ger en speciel finish, en extravagant look och hjälper till att hålla formen på väskan.




Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019




DIAGRAM

8. varv



6. varv



4. varv



x = fm

o = lm

∩ = dst

= 9. dst klynga

7. varv

5. varv

BRA ATT VETA OM MÖNSTRET

Nål, storlek och fasthet

Detta mönstret skall virkas med löst virkfasthet, för att få den rätta looken.

Var uppmärksam på att den färdiga väskan kan bli ett par centimeter mindre eller större allt efter din virkfasthet.

Om man inte är van vid virkfastheten i detta mönster, föreslår vi att man använder sitt måttband flitigt.

Virknål: 4,0 - 4,5 cm

Virkfasthet:

2 Wheel Stitch mönster/10 cm.

16 hst/10 cm.

Var uppmärksam på att det i de olika avsnittens början står viktig info, goda råd och anvisningar.

Diagrammet läses nerifrån och upp, samt läses i ett - det vill säga att den sida man slutar på, påbörjar man nästa varv.

Foder i väskan

Till alla väskor i vår kollektion har vi använt foder – vackra foder som verkligen sätter pricken över i på resultatet, en extravagant look med en känsla av kvalitet. Fodret har även en viktig funktion - det hjälper till att hålla formen på väskan.

Handtag * accessories till din väska

I Go handmades stora kollektion av accessories för väskor hittar du allt som ger din väska den där sista touchen – handtag, remmar, tyg, knappar etc..

FÖRKORTNINGARN OCH FÖRKLARINGAR

m	maska
lm	luftmaska
fm	fastmaska
sm	smygmaska
hst	halvstolpe
dst	dubbelstolpe
vfm	Vändluftmaska, vänd sedan på arbetet.
x	Talet efter x är hur många ggr det skall upprepas.
klynga	dst där du väntar med sista genomdraget till sista dst.
Ned-/upp - omvänt	den riktning hjulet vänds på diagrammet, så det är omvänt när man sitter och virkar.
* *	Det som står inuti upprepas genom hela varvet/raden.
(..)	Totalt antal masker för rækken. På väskan med en fast botten anger antal maskor för de 2 väskornas storlekar. Den stora storleken står i parentes.
	Storlekar: lilla väskan (stora väskan). Står detta sist är det totala antalet maskor på varvet.



Mönster för Wheel Stitch
med fast botten,
se sidan 15 - 17.


WHEEL STITCH

Strl.: 45 x 10 x H 36 cm

Sidostycke 1

Börja med en fundamentalskedja på 74 lm.

- 1.) Första fm virkas i 2:a m från nålen, därefter virkas det 72 fm till (foto 1).
Avsluta med 1 vlm. (73)
2. - 4.) *73 fm, 1 vlm* (foto 2), upprepas på varv 3 och 4. (73)





Nu påbörjas själva Wheel Stitch mönstret (se diagrammet på sida 2).

- 5.) ♦ Börja med ett halvt hjul nedåt gående från fm i föregående varv:
Virka först 1 fm i 2:a m från nålen, *hoppa över de nästa 3 m (foto 3) och gör den 1:a dst i 4:e m (foto 4 - 8), gör 8 dst till i samma m (också skrivet som 9 dst-klunga), hoppa över de nästa 3 m och gör 1 fm i den 4:a m. (foto 9 - 10)*.

Första halvan av hjulet är färdig.

Upprepa *-* ytterligare 8 ggr, så det totalt är 9 halva hjul. (91)
Avsluta med 4 vlm.

Foto vägledning 3 - 10.



6. ♣ Börja med ett kvarts hjul uppåt gående från föregående varv:
Består av 4 dst-klunga, som skall virkas i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e m (foto 11 - 17),
därefter 4 lm (foto 18), 1 fm i nästa m, 4 lm.
Det görs ett halvt hjul med *9 dst-klungor (bild 19), det virkas i 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, fm,
1:a, 2:a, 3:e och 4:e m (foto 20 - 21) från föregående varv, 4 lm, 1 fm i nästa m
(foto 22 - 23), 4 lm.*


Upprepa *-* ytterligare 7ggr.



Avsluta varvet med ett kvarts hjul bestående av 5 dst-klunga, virkas i 6:e, 7:e, 8:e, 9:e m
och fm (foto 24 - 27). (91)

Det är totalt 1 kvarts hjul, 8 halva hjul och 1 kvarts hjul.

Avsluta med 4 vlm.

Foto vägledning 11 - 27.










7. ♥ Börja med ett kvarts hjul nedåt gående från föregående varv:
 Består av 4 dst-klunga, virkas i 1:a m, 1 fm i fm från föregående varv (foto 28 - 29).
 Det görs ett halvt hjul med *9 dst-klunga centrerat i föregående hjul (foto 30),
 avsluta med 1 fm i fm från föregående varv (foto 31).*

Upprepa det *-* ytterligare 7 ggr.

Avsluta varvet med ett kvarts hjul bestående av 5 dst-klunga, i den sista m (foto 32). (91)
 Det är totalt 1 kvarts hjul och 8 halva hjul och 1 kvarts hjul.
 Avsluta med 1 vlm.

Foto vägledning 28 - 32.





8. ♣ Börja med ett halvt hjul uppåt gående från föregående varv:
Virka först 1 fm i 2:a m från nålen (foto 33), *därefter 4 lm (foto 34), 9 dst-klunga
i de nästa 9 m (foto 35 - 36), 4 lm, avsluta hjulet med 1 fm (foto 37 - 38)*.

Upprepa *.* ytterligare 8 ggr, så det totalt är 9 halva hjul. (91)

Vid slutet av varvet 1 fm i mittersta dst (foto 39 - 40).

Avsluta med 1 vlm.

Foto vägledning 33 - 40.






35




36



37



38



39



40

- 9.) ♦ Börja med ett halvt hjul nedåt gående från föregående varv:
Virka först 1 fm i 2:a m från nålen, *hoppa över länken, 9 dst-klunga centrerat
i föregående hjul, avsluta med 1 fm i fm från föregående varv.*

Upprepa *-* ytterligare 8 ggr, så det totalt är 9 halva hjul. (91)
Avsluta med 4 vlm.

10.-24.) Är upprepning av 6:e, 7:e, 8:e och 9:e varven.

Varv:

5-9-13-17-21: ♦ (ett halvt hjul nedåtgående)

6-10-14-18-22: ♠ (ett kvarts hjul uppåtgående)

7-11-15-19-23: ♥ (ett kvarts hjul nedåtgående)

8-12-16-20-24: ♣ (ett halvt hjul uppåtgående)

Första sidostycket är färdigt.

OBS.

Avsluta och spara ca. 150 cm tråd till monteringen.

Botten i hst

Botten virkas direkt på sidostycke 1.

Måttet på botten skall vara ca. B 45 x H 10 cm med virkfasthet på 16 m på 10 cm.

OBS.

Sidostycket skall vändas med rätan mot dig själv - om du tvivlar skall starttråden hänga i nedersta vänstra hörnet.

Det är inte så viktigt om det virkas 11 eller 12 varv, men däremot att höjden stämmer med 2 ggr mönstret.

- 1.) Börja i fm efter det första halva hjulet (foto 41).
Drag tråden igenom fm och gör ytterligare 2 lm på höjden.
Virka 1 hst i fm (foto 42),
*4 hst om lm bågen, 1 hst centrerat på hjulet,
4 hst om lm bågen, 1 hst i fm* (foto 43 - 47).

Upprepa *-* ytterligare 6 ggr (foto 48). (71)
Avsluta med 2 vlm (foto 49).

- 2.) 1 hst i varje m. (71)
Avsluta med 2 lvm.
Upprepa varv 2 tills höjden stämmer med 2 ggr av mönstret ca. 11 - 12 varv.

OBS.

Avsluta och spara ca. 150 cm tråd till monteringen.

Foto vägledning 41 - 50.






Sidostycke 2

Sidostycket skall virkas direkt på botten med 1 fm i var hst från föregående varv.
Sidostycket skall vara bredare än botten, så det skall läggas till 10 lm på var sida av botten.

OBS.

*Om början är lite mer än 45 cm gör det inte så mycket, det kan rättas till vid monteringen.
Men det är viktigt att man får rättat in efterföljande till de 45 cm.*

- 1.) Börja med att göra 10 lm (foto 51). Nu virkas den 1:a fm i första hst på botten, därefter virkas det 70 fm till (foto 52) och till sist 10 lm (foto 53). (91)
Avsluta med 1 vlm.



Nu påbörjas mönstret igen.

Börja med ett halvt hjul nedåtgående, på fm och lm från föregående varv.

- 2.) Virka först 1 fm i 2:a lm från nålen, *hoppa över de nästa 4 lm, 9 dst-klunga i nästa lm, Hoppa över de nästa 4 lm, 1 fm i nästa lm*

Upprepa *.* ytterligare 8 ggr. (91)

Avsluta med 4 vlm.

De nästa 19 varven är upprepning av 6:e, 7:e, 8:e och 9:e varven som användes på sidostycke 1.

OBS.

Varv 21:

Det föreslås att de 4 lm på detta varv görs lite hårdare, eller bara göra 3 lm för en visuellt finare avslutning till övergång till fm, samt hålla måttet.

Varv:


6 - 10 - 14 - 18: ♦ (ett halvt hjul nedåtgående)

3 - 7 - 11 - 15 - 19: ♠ (ett kvarts hjul uppåtgående)

4 - 8 - 12 - 16 - 20: ♥ (ett kvarts hjul nedåtgående)

5 - 9 - 13 - 17 - #21: ♣ (ett halvt hjul uppåtgående)

- 22.) Sidostycket avslutas med 4 varv fm:
1 fm i 1:a fm, (foto 54), *3 fm om lm bågen (foto 55),
1 fm i centrerat av hjulet, 3 fm om lm bågen, 1 fm i fm (foto 56)*.
Upprepa *.* ytterligare 9 ggr. (73)
Avsluta med 1 vlm.



23. - 25.) 73 fm. (73)
Avsluta med 1 vlm.

Väska är klar för att sy ihop sidorna och montering diverse, foder (sida 18 - 19), dragkedja, remmar, osv.

WHEEL STITCH MED FASTA BOTTEN


Strl.: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)


I princip är det mycket enkelt att virka från Go handmade's fasta botten.
Det är 2 fm i varje hål och 4 fm i hålet i varje hörn.

Botten

Börja med 1 fm vid hål nr. 12 (14) från vänster på den långa sidan av botten (foto 57).
Det görs nu 2 fm i de nästa 10 (12) hålen. Gör 4 fm i hörnhålet. 2 fm i de nästa 5 (7) hålen,
4 fm i hörnhålet, 2 fm i de nästa 22 (26) hålen, 4 fm i hörnhålet, 2 fm i de nästa 5 (7) hålen,
4 fm i hörnhålet, 2 fm i de nästa 11 (13) hålen, avsluta med 1 fm i starthålet.
Gör 1 sm (drag sm hårt). (125 (144)).

Markera de mittersta maskorna på alla 4 sidor och i mitten av varje hörn med markörer (se röda pilarna).
Fördela därefter 24 (32) markörer som på fotot (foto 57 - 58).





Det är markerat alla ställen som skall användas till att fästa mönstret på botten - med fm och centrerat på vart hjul. Nu påbörjas Wheel Stitch mönstret.

OBS.

Var uppmärksam på att det arbetas både på insidan och ytersidan.

Det virkas vidare från botten.

På denna väska är det 16 (20) ggr mönstret runt.

Tillvägagångssätt på själva mönstret är det samma, som diagrammet på sida 2.

1.) Fortsätt från starthålet.

Gör 1 lm.

Virka 9 dst-klunga i m med nästa markör, 1 fm i nästa markör.

Upprepa *-* ytterligare x 15 (19), så det totalt är 16 (20) halva hjul.

Det sista halva hjulet avslutas med 1 sm i den första lm. (144 (180))

OBS.

Var uppmärksam på att vartannat varv förskjuts början med 4 km.

2.) ♦♦ Arbetas från insidan, så kom ihåg att ta höjd för, att det arbetas upp och inte platt.

Virka 1 sm i 3:e maskledet i de första 4 dst från föregående varv (foto 59),

1 fm i 5:e dst från föregående varv (foto 60),

4 lm, 9 dst-klunga, 4 lm, 1 fm i 5:e dst från föregående varv.

Upprepa *-* ytterligare x 15 (19), så det totalt är 16 (20) halva hjul.

Sista fm erstätts med 1 sm i 1:a lm. (144 (180))

Avsluta med 1 vlm.



OBS.

Komihåg de sista 4 dst skall göras i dst från föregående varv, *inte i sm.*

3.) **◇◇◇ Arbetas från utsidan.**

Virka 9 dst i mitten av hjulet från föregående varv, 1 fm i fm från föregående varv.

Upprepa *-* ytterligare x 15 (19), så det totalt är 16 (20) halva hjul.

Sista fm ersätts med 1 sm i första lm. (144 (180))

Avsluta med 1 vlm.

Varv 2 och 3 upprepas tills det är totalt 20 varv av mönstret.

Varv:

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20: ◇◇

5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19: ◇◇◇

De sista 4 varven i fm.

- 21.) 1 fm i 1:a fm, *3 fm om lm bägen, 1 fm i mitten av hjulet, 3 fm om lm-bägen, 1 fm i fm*.

Upprepa *-* ytterligare x 16 (20).

Avsluta varvet med 1 sm i lm. (128 (160))

Avsluta med 1 vlm.

- 22.) 1 fm i varje fm från föregående varv, avsluta varvet med 1 sm i lm. (128 (160))

Upprepa varv 22 ytterligare 2ggr, så det totalt är 4 varv fm.

Väskan är klar till montering av diverse, foder (sida 18 - 19), dragkedja, remmar osv.




Universella sömnadsinstruktioner för väska foder och ficka med dragkedja

Läs alltid igenom hela vägledningen, innan du börjar – den innehåller läckerhetersom är viktig för helhetsförståelsen.

Foder till väska:

1. Lägg väskan på fodret och rita av omkretsen på väskan, med skräddarkrita eller t.ex. en blyertspenna. Klipp efter strecken – klipp två lika stycken, så du har två stycken/sidor, som är lika stora. OBS, om väskan skall ha en platt botten, skall det måttet läggas till på höjden.
2. Sy ihop tre sidor med tråckelstygn. Har din väska ett bottenstycke, ett "platt" stycke i botten, skall det måttet läggas till på höjden av tyget, som klipps. Man kan med fördel vänta med att klippa den slutliga höjden på fodret, tills botten är gjord.
3. Bottenstycket görs på följande sätt; lägg det hopsyddas fodret på ett bord (foto 61), drag de två hörnen utåt – nu uppstår där en "yta" eller en "trekant" i hörnen (foto 62). Det sys en söm tvärs över, det antal centimeter in från hörnet (på tyget) som man önskar att bottenstycket skall vara brett. När man har sytt båda hörnens trekant, har man sitt bottenstycke (foto 63).
4. När man har sin botten, är det mycket lätt att ta hela tygstycket invändigt i väskan, låta tyget följa väskans höjd och klippa av tyget, där man vill att fodret skall sluta. Man kan eventuellt klippa så det räcker till ett litet omvik, det ger ett fint avslut runt om i väskan, som sys med osynliga stygn.




Ficka med dragkedja till väska:

5. En ficka görs av två lika stora tygstycken, som sys ihop på tre sidor.
6. Avsigidan på dragkedjan, sys på det ena styckets rätsida. Sen tar man det andra tygstycket och gör ett litet omvik – så de två styckena ligger med rätsidan mot varandra och är lika stora. Nu är fickan färdig.

Montering av fickan med dragkedja på väskans foder:

7. Placera fickan där du vill den skall sitta, använd knappnålar till att hålla den på plats och rita nu ett streck där du önskar att öppningen på dragkedjan skall vara. Man kan gott ha en kortare öppning än dragkedjans fulla längd, resten av dragkedjan kommer vara inne i fickan.
8. Klipp upp stycket, som är markerat som dragkedjans öppning. Det skall klippas ytterligare två små hack på ca en halv centimeter och en halv centimeter från var sida (i det öppna stycket som dragkedjan skall sitta i) – detta för att få en fint isydd dragkedja.
9. De små "hacken" pressas in på baksidan (foto 64).
10. Lägg fickan, med dragkedjan uppåt, på undersidan av väskan, så att det passar med öppningen i tyget. Sy fast med efterstygn (foto 65 - 66).

*Du har nu gjort fodret med en dragkedjeficka.
Sy fast fodret i väskan med osynliga stygn.*



Brat at veta

Go handmades collection är utvecklad och handgjord av virkexperter - passionerade virkare som älskar sina hantverk.

Virknålens storlek + fasthet

Wheel Stitch väskan är virkad i vad vi kallar, löst virkfasthet, vilket passar bäst.

Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål 2,0 mm och får samma storlek och kvalitet på designen som en person som virkar med virknål 4,0 mm.

Vi har erfarenhet av detta från det team av virkeskor som jobbar med oss. Nyckeln till att virka en specifik storlek är beror på vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen. Därför rekommenderar vi ett spann på 4,0 - 4,5 mm

I Go handmades stora kollektion av accessories för väskor, hittar du allt till väskans finish - handtag, remmar, tyg, knappar osv

Alla våra väskor är med foder - fodret ger en speciell finish, en extravagant look och en läcker känsla av kvalitet. Där utöver har fodret även den goda egenskapen, att det håller väskan i form.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil