

# Mönster

## Cosy Dolls

### GARNÅTGÅNG

Belinda H: 33 cm

Dockorna i serien inklusive  
fyllnadsvadd, metallwire,  
ögon och hår väger ca.

250 g

Klänning, skor och hår  
väger mellan

10 - 50 g

### MATERIAL

Metallwire, Knappar, Fyllnadsvadd

Ögon: 12 mm

Virknål: 2,5 - 3,5 mm

Virkefasthet: 20 m/10 cm



Virkad i Go handmades Cosy - en vidunderligt  
mjuk bomulls mix i hög kvalité, som håller formen.  
60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Belinda

Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil

[www.gohandmade.dk](http://www.gohandmade.dk)  
© 2020



Belinda, Jennifer & Conni

## GARNÅTGÅNG

**Belinda H: 33 cm**

Dockorna i serien inklusive fyllnadsvadd, metallwire, ögon och hår väger ca. 250 g  
Klänning, skor och hår väger mellan 10 - 50 g

## MATERIAL

Metallwire  
Knappar  
Fyllnadsvadd  
Ögon: 12 mm  
Virknål: 2,5 - 3,5 mm

Virkfasthet: 20 m/10 cm

Den angivna garnmängden är vägledande.

## FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR

m	Maska
mr	Magisk ring
lm	Luftmaska
vlm	Vändluftmaska, vänd därefter arbetet
sm	Smygmaska
fm	Fast maska
st	Stolpe
1 fm ökn	Ökning (2 fm i en m)
1 st ökn	Ökning (2 st i en m)
1 fm int	Intagning (2 fm virkas tillsammans)
* ... *	Det, som står mellan, upprepas varvet ut eller med talet efter x.
(..)	Vid v slut - anger antal maskor totalt.

Om inget annat är angivet, virkas det i spiralvarv.  
Som avslutning virkas en sm, tråden klipps på ca 20 cm längd och dras igenom maskan.

Fyll i vadd löpande under arbetets gång.

### Montering av säkerhetsögon:

Ögonen sätts i och bakstopparna till ögonen sätts i inifrån.

Bakstopparna kan och skall vara lite svåra att montera, detta för att säkra att de sitter fast.

# Cosy

- ett vidunderligt mjukt bomullsmixgarn med hög kvalitet



Cosytrådens karaktär passar perfekt till att sticka kofor och tröjor. Tråden är förhållandevis lättspunnen, mjuk och med en helt speciell elasticitet, som håller det stickade fint och formstabil. Fibrernas natur ger en särskild luftighet som är som skapad för att sticka läckra tröjor.

Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär den.

Cosy är även AZO certifierat och är därmed ett garn, som alla kan känna sig trygga med att använda..

60% Bomull/40% Akryl,  
50 g/100 m.



Go handmade  
kvalitetsdesign i en unik stil

## COSY DOLL - BELINDA

### BEN (BROWN & LIGHT ROSE, 2 X)

Börja med Brown:

- 1.) Virka 9 lm. 2 fm i den 2:a m från nålen, 6 fm, 3 fm i den sista m.  
Fortsätt på den andra sidan av lm-kedjan med 6 fm, 1 fm ökn (19)
- 2.) 1 fm ökn, 7 fm, 3 fm i nästa m, 1 fm, 3 i nästa m, 7 fm, 1 fm ökn (25)
- 3.) 1 fm ökn, 10 fm, 1 fm ökn x 4, 9 fm, 1 fm ökn (31)
4. - 6.) 31 fm (31)
- 7.) 8 fm, \*1 fm, 1 fm int\* x 5, 8 fm (26)
- 8.) 26 fm (26)
- 9.) 10 fm, 1 fm int x 4, 8 fm (22)
- 10.) 10 fm, 1 fm int x 2, 8 fm (20)
- 11.) 6 fm, 1 fm int, 6 fm, 1 fm int, 4 fm (18)
12. - 31.) 18 fm (18)

Byt till Light Rose:

32. - 34.) 18 fm (18)

Här slutar det första benet.

Klipp av garnet och drag det igenom maskan.

#### Ben nr. 2:

Virkas som det första benet, men efter varv 34 tillkommer 9 fm och därefter 2 lm som förbinder de två benen med varandra.  
När de två lm är virkade fortsätter det med kroppen.

### KROPP (BROWN & LIGHT ROSE)

Kroppen virkas som fortsättning av benen med Light Rose:

- 1.) 18 fm (omkring ben nr. 1), 2 fm i kedjans maskled, 18 fm (på ben nr. 2), 2 fm i kedjans maskled (40)
- 2.) 7 fm, 1 fm ökn, 22 fm, 1 fm ökn, 9 fm (42)
3. - 7.) 42 fm (42)

Fyll Vadd i fötterna.

Klipp 2 bitar Metallwire på ca. 30 cm.

Vik ena sidan till en ögla och placera den i benet under arbetets gång.

Sätt ihop wiren som på teckningen, när magen virkas. Wiren slutar i huvudet, med en ögla på toppen.

- 8.) \*5 fm, 1 fm int\* x 6 (36)


Byt till Brown:

9. - 11.) 36 fm (36)
- 12.) \*4 fm, 1 fm int\* x 6 (30)
13. - 16.) 30 fm (30)
- 17.) \*3 fm, 1 fm int\* x 6 (24)
18. - 21.) 24 fm (24)
- 22.) \*2 fm, 1 fm int\* x 6 (18)
- 23.) 18 fm (18)
- 24.) \*4 fm, 1 fm int\* x 3 (15)
25. - 26.) 15 fm (15)

Klipp **inte** av garnet.

Fyll Vadd i kroppen.

Fortsätt med huvudet.



\*Vägledning - övergång ben ett till två.



## HUVUDET (BROWN)

Huvudet virkas som fortsättning av kroppen.

- |           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| 1.)       | *1 fm ökn*       | (30) |
| 2.)       | *4 fm, 1 fm ökn* | (36) |
| 3.)       | *5 fm, 1 fm ökn* | (42) |
| 4.)       | *6 fm, 1 fm ökn* | (48) |
| 5.)       | *7 fm, 1 fm ökn* | (54) |
| 6.)       | *8 fm, 1 fm ökn* | (60) |
| 7. - 17.) | 60 fm            | (60) |

Placera ögonen mellan varv 12 och 13, med avstånd på 11 m mellan ögonen.

- |      |                  |      |
|------|------------------|------|
| 18.) | *8 fm, 1 fm int* | (54) |
| 19.) | *7 fm, 1 fm int* | (48) |
| 20.) | *6 fm, 1 fm int* | (42) |
| 21.) | *5 fm, 1 fm int* | (36) |
| 22.) | *4 fm, 1 fm int* | (30) |
| 23.) | *3 fm, 1 fm int* | (24) |
| 24.) | *2 fm, 1 fm int* | (18) |
| 25.) | *1 fm, 1 fm int* | (12) |

Fyll Vadd i huvudet.



## ANSIKTE

Detaljerna sys på ansiktet som på bilden.

Använd hudfärg för att göra näsan 3 m bred, mellan v 10 - 11.

## ARM (BROWN, 2 X)

- |          |                      |      |
|----------|----------------------|------|
| 1.)      | mr med 6 fm          | (6)  |
| 2.)      | *1 fm ökn*           | (12) |
| 3.)      | *5 fm, 1 fm ökn* x 2 | (14) |
| 4. - 7.) | 14 fm                | (14) |
| 8.)      | *1 fm int, 5 fm* x 2 | (12) |

Fyll vadd i handen.

- |           |       |      |
|-----------|-------|------|
| 9. - 27.) | 12 fm | (12) |
|-----------|-------|------|

Vänd arbetet.

- |      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 28.) | 1 vlm, 6 fm | (4) |
|------|-------------|-----|


Klipp 2 bitar Metallwire i samma längd som armen.

Vik ena änden och placera den i armen.

Se teckning.

Armarna sys fast på kroppen.

5



SE

\* Montering wire  
- sätt den invändigt.

## HÅR (BLACK)

### Hår:

- |            |                  |      |
|------------|------------------|------|
| 1.)        | mr med 6 fm      | (6)  |
| 2.)        | *1 fm ökn*       | (12) |
| 3.)        | *1 fm, 1 fm ökn* | (18) |
| 4.)        | *2 fm, 1 fm ökn* | (24) |
| 5.)        | *3 fm, 1 fm ökn* | (30) |
| 6.)        | *4 fm, 1 fm ökn* | (36) |
| 7.)        | *5 fm, 1 fm ökn* | (42) |
| 8.)        | *6 fm, 1 fm ökn* | (60) |
| 9.)        | *7 fm, 1 fm ökn* | (54) |
| 10.)       | *8 fm, 1 fm ökn* | (60) |
| 11. - 15.) | 60 fm            | (60) |

1 sm, 1 lm, vänd.

Arbetet fortsätter fram och tillbaka.

- |      |  |      |
|------|--|------|
| 16.) | hoppa över 1 m, 59 fm, 1 sm, 1 vlm                 | (59) |
| 17.) | hoppa över 1 m, 58 fm, 1 sm, 1 vlm                 | (58) |
| 18.) | hoppa över 1 m, 57 fm, 1 sm, 1 vlm                 | (57) |
| 19.) | hoppa över 1 m, 56 fm, 1 sm, 1 vlm                 | (56) |
| 20.) | hoppa över 1 m, 1 fm int, 51 fm,<br>1 fm int, 1 sm | (53) |

Sy fast håret på huvudet.

### Hårknutar (2 x):

- |          |                  |      |
|----------|------------------|------|
| 1.)      | mr med 6 fm      | (6)  |
| 2.)      | *1 fm ökn*       | (12) |
| 3.)      | *1 fm, 1 fm ökn* | (18) |
| 4.)      | *2 fm, 1 fm ökn* | (24) |
| 5.)      | *3 fm, 1 fm ökn* | (30) |
| 6.)      | *4 fm, 1 fm ökn* | (36) |
| 7. - 9.) | 36 fm            | (36) |
| 10.)     | *5 fm, 1 fm int* | (30) |
| 11.)     | *4 fm, 1 fm int* | (24) |

Fyll vadd i hårknutarna och sy fast på håret.



## KLÄNNING (LIGHT ROSE & ROSE)

Börja med Light Rose:

Klänning virkas fram och tillbaka, uppifrån och ner.

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 1.) | 37 lm, 1 sm i den 8:e m från nålen<br>("öga"), 3 lm. Virka 29 st | (29) |
| 2.) | 3 lm, *1 st, 1 fm ökn* x 14, 1 st                                | (43) |

Byt till Rose:

- |     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 3.) | 1 lm, 43 fm | (43) |
|-----|-------------|------|

Byt till Light Rose:

- |           |   |      |
|-----------|---|------|
| 4.)       | 1 lm, 6 fm, 8 lm, hoppa över 10 m<br>(ärmhål), 11 fm, 8 lm,<br>hoppa över 10 m (ärmhål), 6 fm | (39) |
| 5.)       | 3 lm, 6 st, 8 st i lm-kedjan, 11 st,<br>8 st i lm-kedjan, 6 st                                | (39) |
| 6.)       | 3 lm, *1 st, 1 st ökn* x 19, 1 st,<br>saml med 1 sm i den första m                            | (58) |
| 7. - 15.) | 3 lm, 58 st   | (58) |

Byt till Rose:

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 16.) | 1 lm, *hoppa över 1 m, 5 st i 1 m,<br>hoppa över 1 m, 1 fm* runt på hela<br>klänningen, 1 sm till slut. |  |
|------|---|--|

Knappen sys på baksidan av klänningen till knäppning.

## SKO (ROSE, 2 X)

- |          |  |      |
|----------|--|------|
| 1.)      | Virka 9 lm. 2 fm i den 2:a m från<br>nålen, 6 fm, 3 fm i den sista m från<br>nålen. Fortsätt på den andra sidan<br>av lm-kedjan med 6 fm, 1 fm ökn | (19) |
| 2.)      | 1 fm ökn, 7 fm, 3 fm i nästa m, 1 fm,<br>3 fm i nästa m, 7 fm, 1 fm ökn  | (25) |
| 3.)      | 1 fm ökn, 10 fm, 1 fm ökn x 4,<br>9 fm, 1 fm ökn   | (31) |
| 4.)      | 31 fm (i bakre maskbågen)  | (31) |
| 5. - 7.) | 31 fm  | (31) |
| 8.)      | 9 fm, *1 fm, 1 fm int* x 5, 7 fm   | (26) |

Knappen sys på utsidan av skon.



# Brat at veta

## Virknålens storlek + fasthet

Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål 2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som en person som virkar med virknål 4,0 mm. Vi har erfårit detta från det team av virkeskor som jobbar med oss.

Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen. Därför rekommenderar vi ett spann.

