



VIRKMÖNSTER

Giraffen Bob

Design: PifPaf | Hobbii Design

MATERIAL

2 nystan Friends Cotton 8/4, färg 028
1 nystan Friends Cotton 8/4, färg 116
1 nystan Friends Cotton 8/4, färg 015

Virknål 2.5 mm

En rest svart garn till hatt
En rest mörkrött garn till tofs
En rest vitt garn till ögon och ryggsäck
Metallwire
Säkerhetsögon 5 mm
Fyllnadsvadd

GARNKVALITET

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii
100% bomull / 50 g = 160 meter

FÖRKORTNINGAR

mr = magisk ring
lm = luftmaska
fm = fastmaska
sm = smygmaska
Hst = halvstolpe
st = stolpe
bmb = bakre maskbågen
ökn= ökning - 2 maskor i samma m
minsk= minskning - 2 maskor tillsammans
varv= varv
(xx) = parentes efter varv= Antal maskor efter avslutat varv

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

MÅTT

Höjd: 28 cm sittande på rumpan

MÖNSTER INFORMATION

Huvud och kropp fylls alltid fast. Fyll alltid mellan huvud och kropp när det sys fast, så att huvudet inte hänger. Sy huvudet fast med små fasta stygn.

Virka hårt så att det inte blir hål mellan maskorna.

Alla delar virkas i spiral, utom hatt och ryggsäck.

TEKNIKVIDEOS

Magisk ring: [Länk till video](#)

Fastmaskor: [Länk till video](#)

Stolpmaskor: [Länk till video](#)

Ökning: [Länk till video](#)

Minskning: [Länk till video](#)

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiibob



Mönster



DEN VITA DELEN I ÖGAT

Med vitt, gör 2 stk.

Varv. 1: 4 fm i mr, sm

Strama INTE öglan, då den ska monteras kring säkerhetsögonen först. Se nedanstående bild.

Avsluta och lämna en lagom lång garnände till montering.

HUVUD

Med färg 015

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)

Varv. 5: (3 fm, ökn) 6 gånger (30)

Varv. 6: 2 fm, ökn, (4 fm, ökn) 5 gånger, 2 fm (36)

Varv. 7: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)

Varv. 8: 3 fm, ökn, (6 fm, ökn) 5 gånger, 3 fm (48)

Varv. 9: (7 fm, ökn) 6 gånger (54)

Varv. 10: 4 fm, ökn, (8 fm, ökn) 5 gånger, 4 fm (60)

Varv. 11-15: 1 fm i varje m (60)

Byta till färg 028.

Varv. 16-19: 1 fm i varje m (60)

Varv. 20: (8 fm, minsk) 6 gånger (54)

Varv. 21-23: 1 fm i varje m (54)

Varv. 24: (7 fm, minsk) 6 gånger (48)

Varv. 25-27: 1 fm i varje m (48)

Varv. 28: (6 fm, minsk) 6 gånger (42)

Varv. 29-31: 1 fm i varje m (42)

Varv. 32: (5 fm, minsk) 6 gånger (36)

Varv. 33-34: 1 fm i varje m (36)

Ögonen monteras mellan varv 21-22 med 7 fm mellanrum.

Placera nu den vita kanten kring ögat och strama åt den magiska ringen så att den sluter helt till. Dra trådarna från den vita ögondelen in på baksidan och fäst garnet.



Fyll huvudet med fyllnadsvadd under arbetets gång.

Varv. 35: (4 fm, minsk) 6 gånger (30)

Varv. 36: (3 fm, minsk) 6 gånger (24)

Varv. 37: (2 fm, minsk) 6 gånger (18)

Varv. 38: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)

Varv. 39: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)

Klipp garnet, men lämna en lagom lång garnände att sy igen hålet med. Samla ihop de sista 9 maskorna i främre maskbågen med en synål och strama till garnet så det stängs snyggt. Fäst garnändarna.

ARM

Börja med färg 015, gör 2 stk.

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 4-6: 1 fm i varje m (18)

Varv. 7: (1fm, minsk) 6 gånger (12)

Varv. 8-9: 1 fm i varje m (12)

Byta till färg 028.

Fyll handen fast med fyllnadsvadd, och resten lätt under arbetets gång.

Varv. 10-24: 1 fm i varje m (12)

Varv. 25: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 26-29: 1 fm i varje m (18)

Varv. 30: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)

Varv. 31-45: 1 fm i varje m (12)
Luk af.

KROPP

Med färg 028

Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (1fm, ökn) 6 gånger (18)
Varv. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)
Varv. 5: (3 fm, ökn) 6 gånger (30)
Varv. 6: (4 fm, ökn) 6 gånger (36)
Varv. 7: (5 fm, ökn) 6 gånger (42)
Varv. 8: (6 fm, ökn) 6 gånger (48)
Varv. 9: (7 fm, ökn) 6 gånger (54)
Varv. 10: (8 fm, ökn) 6 gånger (60)
Varv. 11: (9 fm, ökn) 6 gånger (66)
Varv. 12: (10 fm, ökn) 6 gånger (72)
Varv. 13-24: 1 fm i varje m (72)
Varv. 25: (10 fm, minsk) 6 gånger (66)
Varv. 26-28: 1 fm i varje m (66)
Varv. 29: (9 fm, minsk) 6 gånger (60)
Varv. 30-31: 1 fm i varje m (60)
Varv. 32: (8 fm, minsk) 6 gånger (54)
Varv. 33-34: 1 fm i varje m (54)
Varv. 35: (7 fm, minsk) 6 gånger (48)
Varv. 36-37: 1 fm i varje m (48)

Fyll kroppen med fyllnadsvadd under arbetets gång.

Varv. 38: (6 fm, minsk) 6 gånger (42)
Varv. 39: 1 fm i varje m (42)
Varv. 40: (5 fm, minsk) 6 gånger (36)
Varv. 41: 1 fm i varje m (36)
Varv. 42: (4 fm, minsk) 6 gånger (30)
Varv. 43-44: 1 fm i varje m (30)
Varv. 45: (3 fm, minsk) 6 gånger (24)
Varv. 46-48: 1 fm i varje m (24)

Insidan av armen virkas på, på nästa varv, se bild.



Varv. 49: 6 fm med armens insida, 9 fm, 6 fm med armens insida, 3 fm (24)
Yttersidan av armen virkas med på nästa varv, se bild.



Varv. 50-57: 1 fm i varje m (24)
Varv. 58: (6 fm, minsk) 3 gånger (21)
Varv. 59 -64: 1 fm i varje m (21)
Varv. 65: 1 fm i var och en av de nästa 18 m
Varv. 66: 2 fm, 3 hst, 3 st, 3 hst 2 fm

Anpassa eventuellt så att de 3 st sitter precis mitt i nacken, nacken ska vara lite högre nu, se bild härunder.

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Vik metallwiren ett par gånger och stoppa in den i kroppen för att stärka upp halsen.



HORN

Med färg 015, gör 2 stk.

Varv. 1: 6 fm i mr
Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)
Varv. 3: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)
Varv. 4-6: 1 fm i varje m (15)

Fyll hornet med fyllnadsvadd under arbetets gång.

Varv. 7: (3 fm, minsk) 3 gånger (12)

Varv. 8: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)

Varv. 9-13: 1 fm i varje m (9)

Sluta med 1 sm.

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

ÖRON

Med färg 028, gör 2 stk.

Varv. 1: 3 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 3 gånger (6)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 3 gånger (9)

Varv. 4: (2 fm, ökn) 3 gånger (12)

Varv. 5: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)

Varv. 6: (4 fm, ökn) 3 gånger (18)

Varv. 7-10: 1 fm i varje m (18)

Varv. 11: (4 fm, minsk) 3 gånger (15)

Varv. 12: (3 fm, minsk) 3 gånger (12)

Varv. 13: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Öronen ska inte fyllas med vadd.

BEN

Börja med färg 015, gör 2 stk.

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 4-6: 1 fm i varje m (18)

Varv. 7: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)

Varv. 8-9: 1 fm i varje m (12)

Byta till färg 028.

Fyll foten fast och resten löst med fyllnadsvadd under arbetets gång.

Varv. 10-24: 1 fm i varje m (12)

Varv. 25: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 26-29: 1 fm i varje m (18)

Varv. 30: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)

Varv. 31-45: 1 fm i varje m (12)

Från och med nu fylls det inte mer i benet, det ska vara fyllnadsvadd i knäna. Se bild härunder.

Varv. 46: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 47: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)

Varv. 48-52: 1 fm i varje m (24)

Varv. 53: (2 fm, minsk) 6 gånger (18)

Varv. 54: (1 fm, minsk) 6 gånger (12)

Varv. 55: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)

Varv. 56: (1 fm, minsk) 3 gånger (6)

Avsluta med en lagom lång garnände för att stänga till hålet. Samla ihop de sista 6 maskorna i främre maskbågen med en synål och strama till garnet så det stängs snyggt. Fäst trådarna.



Fläckar

Stor fläck

Med färg 015, gör 2 stk.

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 4: 1 fm i varje m (18)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Mellan fläck

Med fv 015, lav 2 stk.

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Liten fläck

Med färg 015, gör 2 stk.

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: 1 fm i varje m (12)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

SVANS

Börja med färg 015

Varv. 1: 5 fm i mr

Varv. 2: ökn, 4 fm (6)

Varv. 3: ökn, 5 fm (7)

Varv. 4: ökn, 6 fm (8)

Varv. 5: ökn, 7 fm (9)

Varv. 6: ökn, 8 fm (10)

Varv. 7: ökn, 9 fm (11)

Varv. 8: ökn, 10 fm (12)

Varv. 9: (3 fm, ökn) 3 gånger (15)

Varv. 10: 1 fm i varje m (15)

Varv. 11: (3 fm, minsk) 3 gånger (12)

Varv. 12: (2 fm, minsk) 3 gånger (9)

Byta till färg 028.

Fyll spetsen med fyllnadsvadd, resten av svansen ska inte fyllas.

Varv. 13-32: 1 fm i varje m (9)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

STUDENTMÖSSA

Den fyrkantiga delen

Med svart garn, gör 2 stk.

Det virkas i rader och arbetet vänds med en lm efter avslutat varv.

Varv. 1: 11 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, fm i varje lm, lm vänd (10)

Varv. 3-11: 1 fm i varje m (10)

Virka en kant kring den fyrkantiga delen och virka 2 fm i en fm i hörnen.

När båda fyrkanter är virkade, viras de ihop avigsida mot avigsida med sm.

Tofs

Med mörkrött garn

Klipp 15 längder garn á 18 cm.

Vik dem på mitten, så det bildas en ögla överst, och bind en knut med en bit garn så den håller formen.

Dra en bit garn genom öglan och stick den igenom överst mitt på hatte och fäst garnet

Klipp av spetsarna på tofsen så att de alla mäter ca 6 cm.



Den runda delen

Med svart garn

Varv. 1: 6 fm i mr

Varv. 2: (ökn) 6 gånger (12)

Varv. 3: (1 fm, ökn) 6 gånger (18)

Varv. 4: (2 fm, ökn) 6 gånger (24)

Varv. 5: 1 fm i varje m i bmb (24)

Varv. 6-10: 1 fm i varje m (24)

Avsluta med 1 sm.

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Fyll den runda delen med vadd och sy fast den mitt på den fyrkantiga delen.



RYGGSÄCK

Med färg 116. Det virkas i rader och arbetet vänds med en lm efter avslutat varv.

Framstycke

Varv. 1: 12 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (11)

Varv. 3-15: 1 fm i varje m (11)

Nu ska det virkas en kant kring hela arbetet. Klipp inte garnet, utan virka vidare från varv 15.

Varv. 16: Virka 13 fm längs kanten (1 fm i varje varv), ökn, 9 fm, ökn, 13 fm (1 fm i varje varv), ökn, 9 fm, ökn, 1 sm (52)

Se bilder härunder.

Avsluta

Bakstycke

Varv. 1: 12 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (11)

Varv. 3-15: 1 fm i varje m (11)

Nu ska det virkas en kant kring hela arbetet. Klipp inte garnet, utan virka vidare från varv 15.

Varv. 16: Virka 13 fm längs kanten (1 fm i varje varv), ökn, 9 fm, ökn, 13 fm (1 fm i varje varv), ökn, 9 fm, ökn, 1 sm (52)



Det virkas runt i spiral.

Varv. 17: 1 fm i varje m i bmb (52)

Varv. 18-20: 1 fm i varje m (52)

Se ovanstående bilder.

Avsluta.

Nu virkas framstycket ihop med bakstycket i botten. Räkna tillbaka 11 fm från den avslutande maskan på varv 20, och sätt till garnet på den 12.e maskan tillsammans med framstycket, gör första m i samma maska. Se nedanstående bilder.

Virka nu ytterligare 11 fm och avsluta. Det ska totalt virkas ihop med 12 fm.

Avsluta.



Det virkas i rader och arbetet vänds med en lm efter avslutat varv.
Fäst garnet på rätsidan, i den första maskan på vänster sida av bakstycket i hörnet.



Varv. 22: 1 fm i varje m i bmb, 1 lm, vänd (40)
Varv. 23: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (40)
Varv. 24: 1 fm i varje m (40)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Fyll den invändigt genom att vila en lagom bit hushållspapper som klipps till i rätt storlek. Sy därefter ihop bakstyckets kanterna med framstycket.



Fack på framsidan

Det virkas i rader och arbetet vänds med en lm efter avslutat varv.

Varv. 1: 8 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (7)

Varv. 3-8: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (7)

Virka en kant med fm kring den, det ska virkas 2 fm i en fm i hörnen.

Avsluta med en lagom lång garnände, vik den och sy fast den på väskan.



Sidofack

Gör 2 stk.

Det virkas i rader och arbetet vänds med en lm efter avslutat varv.

Varv. 1: 9 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (8)

Varv. 3-5: 1 fm i varje m, 1 lm, vänd (8)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering och sy fast dem, en på var sida.



Handtag

Gör 2 stk.

Varv. 1: 6 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, 1 fm i varje m, (5) 1 sm i samma maska

Avsluta och gör en till, men klipp inte garnet på nummer 2, virka nu 23 lm och fäst den på toppen av den första som gjordes. Se bild.

Sy fast handtagen så som på bilderna på båda sidor om ryggsäcken, och fäst ihop den i toppen.



Rem

Varv. 1: 60 lm

Varv. 2: börja i 2.a lm, 1 fm i varje m

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Vik den på mitten och placera vecket överst på baksidan av ryggsäcken och sy fast den. Sy fast dem i vart hörn i botten.



Märke

Med vitt garn

Varv. 1: 10 fm i mr, 1 sm

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Brodera stjärnan på mitten med mörkrött garn och sy fast märket på väskan så som visas på bilden.



MONTERING

- Sy fast hornen på varv 30-33, med 2 fm emellan.
- Sy fast öronen på varv 33, 3 fm från hornen.
- Brodera på ögonbrynen så som visas på bilden härunder.
- Sy fast huvudet på kroppen. Den framkanten på halsen ska placeras på varv 30, och den bakre kant skal placeras på varv 34. Det ska räknas från undersidan av huvudet. Sy med små stygn och fyll ordentligt med vadd mellan huvud och hals.
- Sy på en fläck av varje storlek, på fram och baksida.
- Benen placeras och sys fast på varv 7-17 på kroppen.
- Sy fast svansen mitt bak.
- Sy fast mössan mitt bak på huvudet mellan varv 35-36, sy fast mössan i främre maskbågen på mössans runda del, varv 5.





Mycket nöje!

PifPaf

