



VIRKMÖNSTER

Dinon Safi

Design: PifPaf | Hobbii Design

MATERIAL

3 nystan Friends Cotton 8/4, färg Pastel Green (100)

1 nystan Friends Cotton 8/4, färg Silver (118)

1 nystan Friends Cotton 8/4, färg Dusty Mauve (58)

Virknål 2.5 mm

En rest svart och en rest vitt garn

Säkerhetsögon 5 mm

Fyllnadsvadd

GARNKVALITET

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii

100% bomull / 50 g = 160 meter

FÖRKORTNINGAR

mr = magisk ring

lm = luftmaska

fm = fastmaska

sm = smygmaska

Ökn = ökning - 2 maskor i samma m

Mink = minskning - 2 maskor tillsammans

V = varv

(xx) = parentes efter varv = Antal maskor efter avslutat varv

MÅTT

Höjd: ca 35

MÖNSTER INFORMATION

Dinon Safi är en härlig kramkompis som virkas i Friends Cotton 8/4.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiisafi

KÖP GARNET HÄR

<http://shop.hobbii.se/dinon-safi>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



INFO OCH TIPS

Huvud och kropp fylls alltid fast. Fyll alltid mellan huvud och kropp under tiden som de sys ihop för att undvika att huvudet hänger. Sy fast huvudet med små fast stygn.

Virka fast så att det inte blir håll mellan maskorna.

Alla delar virkas i spiral.

KROPP

Med Pastel Green

Varv 1: 6 fm i mr

Varv 2: (ökn) x 6 (12)

Varv 3: (1 fm, ökn) x 6 (18)

Varv 4: (2 fm, ökn) x 6 (24)

Varv 5: (3 fm, ökn) x 6 (30)

Varv 6: (4 fm, ökn) x 6 (36)

Varv 7: (5 fm, ökn) x 6 (42)

Varv 8: (6 fm, ökn) x 6 (48)

Varv 9: (7 fm, ökn) x 6 (54)

Varv 10: (8 fm, ökn) x 6 (60)

Varv 11: (9 fm, ökn) x 6 (66)

Varv 12: (10 fm, ökn) x 6 (72)

Varv 13-24: 1 fm i varje m (72)

Varv 25: (10 fm, minsk) x 6 (66)

Varv 26-28: 1 fm i varje m (66)

Varv 29: (9 fm, minsk) x 6 (60)

Varv 30-31: 1 fm i varje m (60)

Varv 32: (8 fm, minsk) x 6 (54)

Varv 33-34: 1 fm i varje m (54)

Varv 35: (7 fm, minsk) x 6 (48)

Varv 36-37: 1 fm i varje m (48)

Varv 38: (6 fm, minsk) x 6 (42)

Varv 39: 1 fm i varje m (42)

Varv 40: (5 fm, minsk) x 6 (36)

Varv 41: 1 fm i varje m (36)

Varv 42: (4 fm, minsk) x 6 (30)
Varv 43: 1 fm i varje m (30)
Varv 44: (3 fm, minsk) x 6 (24)
Varv 45-51: 1 fm i varje m (24)
Varv 52: (6 fm, minsk) x 3 (21)
Varv 53-59: 1 fm i varje m (21)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

DET VITA KRING ÖGAT

Med vit

Gör 2.

Varv 1: 4 fm i mr, 1 sm

Strama INTE öglan, då den ska monteras kring säkerhetsögat först.

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

HUVUD

Med Pastel Green

Varv 1: 6 fm i mr
Varv 2: (ökn) x 6 (12)
Varv 3: (1fm, ökn) x 6 (18)
Varv 4: (2 fm, ökn) x 6 (24)
Varv 5: (3 fm, ökn) x 6 (30)
Varv 6: (4 fm, ökn) x 6 (36)
Varv 7: (5 fm, ökn) x 6 (42)
Varv 8: (6 fm, ökn) x 6 (48)
Varv 9-14: 1 fm i varje m (48)
Varv 15: (7 fm, ökn) x 6 (54)
Varv 16: (8 fm, ökn) x 6 (60)
Varv 17: (9 fm, ökn) x 6 (66)
Varv 18-27: 1 fm i varje m (66)

Montera säkerhetsögonen nu mellan varv 13-14, med 7 fm mellan dem.

Placera nu den vita kanten kring ögonen och strama åt öglan så att den sluter till kring ögat, dra in trådarna på baksidan och fäst dem ordentligt.

Brodera ögonbrynen rakt över ögonen, det är enklast att göra det nu. Dela gärna garnet i två så blir det lite tunnare, eller använd ett tunnare garn än det du virkar med.

Fyll huvudet med vadd under arbetets gång.

Varv 28: (9 fm, minsk) x 6 (60)
Varv 29: (8 fm, minsk) x 6 (54)
Varv 30: (7 fm, minsk) x 6 (48)

Varv 31: (6 fm, minsk) x 6 (42)
Varv 32: (5 fm, minsk) x 6 (36)
Varv 33: (4 fm, minsk) x 6 (30)
Varv 34: (3 fm, minsk) x 6 (24)
Varv 35: (2 fm, minsk) x 6 (18)
Varv 36: (1 fm, minsk) x 6 (12)
Varv 37: (2 fm, minsk) x 3 (9)

Avsluta med en lagom lång garnände till att samla ihop de sista 9 maskorna med.

Samla ihop de sista 9 maskorna i främre maskbågen med en nål och strama till försiktigt så att det blir en snygg stängning.

BEN

Gör 2 stk. Börja med Silver

Varv 1: 6 fm i mr
Varv 2: (ökn) x 6 (12)
Varv 3: (1 fm, ökn) x 6 (18)
Varv 4: (2 fm, ökn) x 6 (24)
Varv 5: (3 fm, ökn) x 6 (30)
Varv 6: (4 fm, ökn) x 6 (36)
Varv 7: 1 fm i varje m (36)

Byta till Pastel Green

Varv 8-11: 1 fm i varje m (36)
Varv 12: 12 fm, minsk x 6, 12 fm (30)
Varv 13: 12 fm, minsk x 3, 12 fm (27)
Varv 14: 1 fm i varje m (27)
Varv 15: (7 fm, minsk) x 3 (24)
Varv 16: (6 fm, minsk) x 3 (21)
Varv 17: (5 fm, minsk) x 3 (18)
Varv 18-27: 1 fm i varje m (18)
Varv 28: (4 fm, minsk) x 3 (15)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

Fyll med vadd under arbetets gång.

ARM

Gör 2 stk. med Pastel Green

Varv 1: 6 fm i mr
Varv 2: (ökn) x 6 (12)

Fyll armen mycket lätt med vadd under arbetets gång.

Varv 3-30: 1 fm i varje m (12)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

TAGGAR

Gör 7 stk. med Silver

Varv 1: 3 fm i mr

Varv 2: (ökn) x 3 (6)

Varv 3: (1 fm, ökn) x 3 (9)

Varv 4: (2 fm, ökn) x 3 (12)

Varv 5: (3 fm, ökn) x 3 (15)

Varv 6: 1 fm i varje m (15)

Varv 7: (4 fm, ökn) x 3 (18)

Varv 8: 1 fm i varje m (18)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

HÖRLURAR

Yttersidan

Gör 2 stk. med Dusty Mauve

Varv 1: 6 fm i mr

Varv 2: (ökn) x 6 (12)

Varv 3: (1 fm, ökn) x 6 (18)

Varv 4: (2 fm, ökn) x 6 (24)

Varv 5: (3 fm, ökn) x 6 (30)

Varv 6: (4 fm, ökn) x 6 (36)

Varv 7: (5 fm, ökn) x 6 (42)

Varv 8-9: 1 fm i varje m (42)

Avsluta.

Insidan

Gör 2 stk. med Silver

Varv 1: 6 fm i mr

Varv 2: (ökn) x 6 (12)

Varv 3: (1 fm, ökn) x 6 (18)

Varv 4: (2 fm, ökn) x 6 (24)

Varv 5: (3 fm, ökn) x 6 (30)

Varv 6: (4 fm, ökn) x 6 (36)

Varv 7: (5 fm, ökn) x 6 (42)

Avsluta.

Vänd nu den ena av yttersidorna och insidorna avig mot avig och virka en kant med 42 fm i Silver, fyll med vadd under arbetets gång.

HUVUDBAND TILL HÖRLURARNA

Med Silver

Varv 1: 6 fm i mr

Varv 2-32: 1 fm i varje m (6)

Avsluta och samla ihop 6 m i främre maskbågen med en nål och strama till garnet. Sy på bandet mitt på mellan hörlurarna.

SVANS

Med Pastel Green

Varv 1: 6 fm i mr

Varv 2: 2 fm, ökn x 2, 2 fm (8)

Varv 3: 1 fm i varje m (8)

Varv 4: 3 fm, ökn x 2, 3 fm (10)

Varv 5: 1 fm i varje m (10)

Varv 6: 4 fm, ökn x 2, 4 fm (12)

Varv 7: 1 fm i varje m (12)

Varv 8: 5 fm, ökn x 2, 5 fm (14)

Varv 9: 1 fm i varje m (14)

Varv 10: 6 fm, ökn x 2, 6 fm (16)

Varv 11: 1 fm i varje m (16)

Varv 12: 7 fm, ökn x 2, 7 fm (18)

Varv 13: 1 fm i varje m (18)

Varv 14: 8 fm, ökn x 2, 8 fm (20)

Varv 15: 9 fm, ökn x 2, 9 fm (22)

Varv 16: 10 fm, ökn x 2, 10 fm (24)

Varv 17: 11 fm, ökn x 2, 11 fm (26)

Varv 18: 12 fm, ökn x 2, 12 fm (28)

Varv 19: 13 fm, ökn x 2, 13 fm (30)

Varv 20: 14 fm, ökn x 2, 14 fm (32)

Varv 21: 15 fm, ökn x 2, 15 fm (34)

Varv 22: 16 fm, ökn x 2, 16 fm (36)

Varv 23: 17 fm, ökn x 2, 17 fm (38)

Varv 24: 18 fm, ökn x 2, 18 fm (40)

Varv 25: 19 fm, ökn x 2, 19 fm (42)

Varv 26: 20 fm, ökn x 2, 20 fm (44)

Varv 27: 21 fm, ökn x 2, 21 fm (46)

Varv 28: 22 fm, ökn x 2, 22 fm (48)

Varv 29: 23 fm, ökn x 2, 23 fm (50)

Varv 30: 24 fm, ökn x 2, 24 fm (52)

Varv 31: 25 fm, ökn x 2, 25 fm (54)

Avsluta med en lagom lång garnände för montering.

MONTERING

- Fyll tagarna lätt med fyllnadsvadd och sy fast den första på huvudet på varv 24-30, och sy på den andra med 4 varvs mellanrum.
- Brodera näsborrarna på varv 5-6 med 3 fm emellan dem, med ca 3-4 stygn.

· Placera kroppen på huvudets varv 17-22 och sy ihop dem, det är viktigt att det sys med små stygn och att man fyller på ordentligt med vadd mellan huvud och kropp under tiden så att huvudet inte hänger för mycket. Man kan också stärka huvud och kropp med exempelvis en bit kabel på 20 cm som är ca 0,5 cm tjock, som man sticker igenom huvud och kropp.

Det är det inte gjort på den på bilderna, bara sytt med små täta stygn för hand och mycket vadd emellan.

· Sy fast benen på snedden på varv 4 på kroppen med 4 fm emellan

· Fyll svansen lätt med vadd och placera den nedersta kanten av svansen på varv 8 på kroppen och den översta kanten på svansen på varv 31, fäst den med knappnålar, sy på den och fyll den lätt under arbetets gång.

· Sy den första taggen på kroppen på varv 6-13 på svansen, och de sista 3 tagarna sys på med ca 4 varvs mellanrum.

· Armarna sys på varv 45 på kroppen

· Ränderna på magen broderas, och det binds en knut efter varje rand, och knuten puttas in på insidan av dinosaurien så den döljs.

1. rand: mellan varv 19-20 över 16 fm

2. rand: mellan varv 23-24 över 16 fm




3. rand: mellan varv 27-28 över 14 fm

4. rand: mellan varv 31-32 över 9 fm

5. rand: mellan varv 35-36 över 9 fm

· Hörlurarna sys fast på huvudet.







Mycket nöje!

PifPaf

