



VIRKMÖNSTER

# Captain cat

Katt Koja

Design: Knit Gang | Hobbii Design

## MATERIAL

4 nystan Bungee Mini färg 11  
1 nystan Bungee Mini färg 02  
1 nystan Bungee Mini färg 17

Virknål 10 mm  
Maskmarkörer  
Stoppnål

## GARNKVALITET

 **Bungee Mini**, Hobbii  
42% bomull, 58% polyester  
200 g = 60m

## VIRKFASTHET

10 cm x 10 cm = 8 m x 8 varv

## FÖRKORTNINGAR

MR = Magisk Ring  
fm = fastmaska(or)  
lm= luftmaska  
sm = smygmaska  
x m= x maska (amigurumi)  
hst = halvstolpe  
st = stolpe  
ökn = ökning, 2 m i samma maska  
minsk = minskning, 2 maskor tillsammans

## STORLEK

One size

## MÅTT

Bredd: ca 50 cm  
Höjd: ca 30 cm  
Öppning: 17x17 cm

## MÖNSTER INFORMATION

Den bästa presenten till din katt! Ett roligt projekt, som är lätt att göra och som alla katter kommer att älska.

## HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiicaptaincat

## KÖP GARNET HÄR

<http://shop.hobbii.se/captain-cat-katt-koja>



## FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

[kundservice@hobbii.se](mailto:kundservice@hobbii.se)

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

# MÖNSTER



## INFO OCH TIPS

Kojan görs i ett stycke, runt i varv med fastmaskor, typiska för amigurumi Omslaget görs underifrån så maskan påminner om ett kryss).

För att göra kojans stabil ska du virka väldigt hårt.

När du börjar virka i varv, så glöm inte sätta i en maskmarkör (mm) i varvets början, flytta sedan mm för varje varv.

## UBÅT

Med färg 11

Varv 1: Gör 6 m i MR

Varv 2: (placera mm) öka i alla m = 12 m.

Varv 3: (1 fm, öka) varvet runt = 18 m.

Varv 4: (2 fm, öka) varvet runt = 24 m.

Varv 5: (3 fm, öka) varvet runt = 30 m.

Varv 6: (4 fm, öka) varvet runt = 36 m.

Varv 7: (5 fm, öka) varvet runt = 42 m.

Varv 8: fm varvet runt = 42 m.

Varv 9: (6 fm, öka) varvet runt = 48 m.

Varv 10: (7 fm, öka) varvet runt = 54 m.

Varv 11: (8 fm, öka) varvet runt = 60 m.

Varv 12: (9 fm, öka) varvet runt = 66 m.

Varv 13-19: fm varvet runt.

Nu ska du börja forma en öppning till in/utgång.

Varv 20: 1 lm, vänd och börja virka fm från insidan av kojans, upp tills det är 12 m kvar på varvet, 1 lm, vänd.

Varv 11- 30: fm varvet ut, 1 lm, vänd.

Varv 31: fm upp till öppningen, 12 lm, 1 fm, placera en mm- den markera första m på varvet.

Varv 32: fm varvet ut, byta till färg 02

Varv 33: (9 fm, minsk) varvet runt = 60 m.

Varv 34: (8 fm, minsk) varvet runt = 54 m.

Varv 35: (7 fm, minsk) varvet runt = 48 m.

Varv 36: (6 fm, minsk) varvet runt = 42 m.  
Varv 37: (5 fm, minsk) varvet runt = 36 m.  
Varv 38: (4 fm, minsk) varvet runt = 30 m.  
Varv 39: (3 fm, minsk) varvet runt = 24 m.  
Varv 40: fm varvet runt = 24 m.  
Varv 41: fm varvet runt = 24 m.  
Varv 42: (2 fm, minsk) varvet runt = 18 m.  
Varv 43: (1 fm, minsk) varvet runt = 12 m.  
Varv 44: minska varvet runt, avsluta med en sm = 6 m.  
Avsluta.

Med färg 17, gör ett varv med fm runt öppningen.  
Fäst garnändarna.

### FÖNSTER

Med färg 17

Varv 1: Gör 6 m i MR

Varv 2: (placera mm) öka i alla m = 12 m.

Varv 3: (1 fm, öka) varvet runt = 18 m.

Avsluta och lämna en lagom lång garnände för montering.

Bestäm dig för hur du vill ha öppningen, i mitt fall lutar ubåten lite bakåt så jag har öppningen en bit upp. Sy därefter fast fönstret bredvid öppningen.

Fäst garnändarna.

### TORN

Med färg 11

Varv 1: Gör 6 m i MR

Varv 2: (placera en mm) öka i alla m = 12 m.

Varv 3: (2 fm, 2 ökn) varvet runt = 18 m.

Avsluta och lämna en lagom lång garnände för montering.

Sy fast tornet (med den breda ytan nedåt) på toppen av ubåten, mitt över öppningen.

Fäst garnändarna.

### PERISKOP

Med färg 11

Gör 6 fm mellan m i den MR på toppen av tornet.

Virka fm runt tills periskopet mäter ca 17 cm, Avsluta sista varvet med en sm.

Avsluta och lämna en lagom lång garnände för montering.

Dra tråden genom mitten på periskopet, böj periskopet i vinkel framåt på mitten, och sy ett par stygn för att hålla böjen på plats.

Avsluta och fäst garnändarna.

### PROPELLER

Med färg 02

7 lm, 2 fm i 2.a lm, 2 hst, 1 st, 5 st i samma m, nu virkar du från andra sidan på lm raden, 1 st, 2 hst, 2 fm, avsluta med en sm.



Avsluta och lämna en lagom lång garnände för montering. Gör totalt 3 propellerblad. Sy fast dem alla tre längst bak på ubåten.

Fäst alla garnändar.

**Mycket nöje!**

Knit Gang