



VIRKMÖNSTER

The Bungee Backpack

Ryggsäck

Designer: Bags by Bento | Hobbii Design

MATERIAL

2 nystan Bungee Mini färg 01

Virknål 4 mm

Virknål 10 mm

Väsklock m/Magnetiskt lås (svart)

Väskbotten (svart 21x8 cm)

Axelrem för ryggsäck (svart)

Svart snöre till dragsko

Nålar

Svart tråd

Synål

GARNKVALITET

 **Bungee Mini**, Hobbii

42% Bomull, 58% Polyester

200 g = 60 m

VIRKFASTHET

6 m x 6 varv = 10 cm x 10 cm

FÖRKORTNINGAR

LM = Luftmaska

ÖKA = 2 m i 1m

FM = Fastmaska

FM I BMB = Fastmaska i bakre maskbåge

FM I FMB = Fastmaska i främre maskbåge

SM = Smygmaska

M = Maska(or)

STORLEK

One size

MÅTT

Höjd: 26 cm

Bredd: 9 cm

Längd: 26 cm

MÖNSTERINFORMATION

Om du är en person som alltid är på farten är det ett måste att ha en robust väska! Detta mönster är designat för grovt garn och tillhör i PU-läder för att säkerställa väskans hållbarhet. Den är tillräckligt rymlig för att rymma dina barns mellanmål eller ditt senaste virkprojekt, så att du kan lämna hemmet i all hast utan några bekymmer.

Om mönstret:

- Virkas med hjälp av en väskbotten
- Innehåller användbara bilder
- Tillhör används
- Länk till videohandledning om tekniker

HASHTAGS FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiithebungeebackpack

#bagsbybentoxhobbii #hobbiicarryon

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/the-bungee-backpack-ryggsack>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



INFO OCH TIPS

Detta mönster är skrivet med virkförkortningar. Exempel: "1 FM" betyder att det ska virkas en fastmaska i nästa maska och "30 FM" betyder att det ska virkas en fastmaska i följande 30 maskor.

En mindre virknål behövs för varv 1. Virka löst för att ta hänsyn till den mindre virknålen. Arbetet ska vara så löst att det ligger platt.

I slutet på varv 1 används en alternativ avslutningsmetod för att göra fästet till botten sömlös innan resten av väskan påbörjas. Du kan använda antingen en broderinål eller virknål.

För att undvika en söm utmed sidan, använd en osynlig avslutningsmetod. Se videoguiden [här](#).

Om du inte använder osynligt avslut måste du virka 1 LM i början av varvet. Detta kommer att skapa en söm på ditt arbete.

FICKOR (gör 2)

Varv 1:

Använd 10 mm virknål, lägg upp 7 LM

FM i den 2:a LM från nålen

5 FM

vänd

(6 FM)

Varv 2:

1 LM

6 FM

vänd

(6 FM)

Varv 3:

1 LM

6 FM I BMB

vänd

(6 FM I BMB)

Varv 4-5:

UPPREPA varv 2 två gånger

Varv 6:

1 LM

6 FM I FMB

vänd

(6 FM I FMB)



Klipp av garnet , lämna en 30 cm lång ände för montering

KROPP

Varv 1: (Se Info och Tips)

Använd 4 mm virknål, Dra upp en ögla genom det nedre högra hörnet på väskbotten (Se bild 1)

37 SM utmed ytan av väskbotten

Avsluta, lämna en 15 cm lång garnände, dra garnänden genom M

Stick in nålen i varvets 1:a M och dra igenom garnänden (Se bild 2)

Stick in nålen i den bakre maskbågen på varvets sista M, dra igenom garnänden (Se bild 3)

Dra igenom garnets "startände" (på undersidan av väskbotten) till ovasidan av väskbotten och fäst båda ändarna

(38 SM) (Se bild 4)

Varv 2:

Använd 10 mm virknål, Dra upp en ögla genom den 1:a M på varvet

2 FM runt den 1:a D-ringen (Se bild 5 & 6)


9 FM

2 FM runt den 2:a D-ringen

25 FM

Osynligt avslut (Se Info och Tips)

(38 FM)



Varv 3:
38 FM
Osynligt avslut
(38 FM)

Varv 4:
38 FM I BMB
Osynligt avslut
(38 FM I BMB)

Varv 5-6:
UPPREPA varv 3
(38 FM)

Varv 7:
UPPREPA varv 4
(38 FM I BMB)

Varv 8-16:
UPPREPA varv 5-7 tre gånger
Avsluta inte

MONTERING

Fäst axelremmens ring överst på väskan vid den 7:e M (ringen ska vara centrerad mellan D-ringarna). Dra axelremmen genom ringen och fäst den på D-ringarna (Se bild 7)



Lägg snöret på väskan (varv 16) med ändarna centrerade framtill
27 FM över snöret (Se bild 8)

1 FM mellan ändarna på snöret (Se bild 9)

10 FM över snöret

Avsluta, lämna en 15 cm lång garnände, dra garnänden genom M

Stick in nålen i varvets första M och dra igenom garnänden (Se bild 2)

Stick in nålen i den bakre maskbågen på varvets sista M, dra igenom garnänden (Se bild 3)

Centrera väsklocket ovanför axelremmens ring och nåla fast det.

Sy fast väsklocket med en enkel söm och svart tråd, (Se bild 10)

Fäst magnetlåset på väskan, sy fast det på väskan med en enkel söm och se till att den ligger i linje med magneten på väsklocket (Se bild 11)



Nåla fast fickan på sidan av väskan, placera ena kanten direkt bredvid D-ringarna och motsatta kanten i linje med "ränderna" på väskan, sy fast med en osynlig söm (Se bild 12)

Avsluta och fäst ändarna

Upprepa för den andra fickan

Mycket nöje!

Taylor Bento, Bags by Bento

bags by bento