



VIRKMÖNSTER

# Rita Fox

Design: Pica Pau | Hobbii Design

## MATERIAL

### Friends Cotton 8/6

2 nystan färg 16  
1 nystan färg 03  
1 nystan färg 98  
1 nystan färg 80  
1 nystan färg 51

### Rainbow Cotton 8/6

1 nystan färg 55  
1 nystan färg 08

Virknål 2,75 mm  
2 säkerhetsögon 8 mm  
Fyllnadsvadd  
Stoppnål  
Maskmarkörer

## GARNKVALITET

 **Friends Cotton 8/6**, Hobbii  
100% Bomull  
50 g = 105 m

 **Rainbow Cotton 8/6**, Hobbii  
100% Bomull  
50 g = 105 m

## STORLEK

One size

## MÅTT

Höjd: Cirka 24 cm

## MÖNSTERINFORMATION

Räven Rita är ett medelsvårt projekt som virkas i en kontinuerlig spiral. För att hålla reda på varven kan du markera varvets början med en maskmarkör eller säkerhetsnål.

Huvud, kropp och ben virkas i ett stycke.

Räven Rita har 3 accessoarer: en halsduk, en klänning och ett par stövlar.

Kom ihåg att det alltid är bra att läsa igenom hela mönstret innan du börjar virka.

Och framförallt ha tålamod med dig själv!

## HASHTAGS FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiiritafox  
#PicaPauxHobbii #HobbiiEnchantedForest

## KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/rita-fox>

## FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

[kundservice@hobbii.se](mailto:kundservice@hobbii.se)

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

# Mönster



## FÖRKORTNINGAR

mr = magisk ring

m = maska(or)

v = varv

sm = smygmaska

bmb = bakre maskbåge

fmb = främre maskbåge

lm = luftmaska

fm = fastmaska

hst = halvstolpe

minska = minska genom att virka 2 m tillsammans

öka = öka genom att virka 2 m i samma m

5 st-bubbla = bubbelmaska med 5 stolpar

## INFO OCH TIPS

Huvudet, kroppen och benen virkas i ett stycke.

## KINDER (gör 2)

Virka med färg (51)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering.

## NOS

Börja med färg (08)

Varv 1: 5 fm i en mr [5]

Varv 2-3: fm i alla 5 m [5]

Fortsätt att virka med skiftande garner (färg 16 och färg 03). Den färg som används anges för varje del.

Varv 4: (färg 03) öka i följande 2 m, (färg 16) öka i följande 3 m [10]

Varv 5: (färg 03) fm i följande 4 m, (färg 16) fm i följande 6 m [10]

Varv 6: (färg 03) (fm i nästa m, öka i nästa m) 2 gånger, (färg 16) (fm i nästa m, öka i nästa m) 3 gånger [15]

Varv 7: (färg 03) fm i följande 6 m, (färg 16) fm i följande 9 m [15]

Brodera nos och mun med färg (08). Stoppa löst med fyllnadsvadd.  
Avsluta arbetet, lämna en lagom lång garnände för montering.

## HUVUD OCH KROPP

Börja med färg (16)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Varv 2: öka i alla 6 m [12]

Varv 3: (fm i nästa m, öka i nästa m) 6 gånger [18]

Varv 4: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 6 gånger [24]

Varv 5: (fm i följande 3 m, öka i nästa m) 6 gånger [30]

Varv 6: (fm i följande 4 m, öka i nästa m) 6 gånger [36]

Varv 7: (fm i följande 5 m, öka i nästa m) 6 gånger [42]

Varv 8: (fm i följande 6 m, öka i nästa m) 6 gånger [48]

Varv 9: (fm i följande 7 m, öka i nästa m) 6 gånger [54]

Varv 10-16: fm i alla 54 m [54]

Byt till färg (03)

Varv 17: fm i följande 10 m, öka i följande 7 m, fm i följande 20 m, öka i följande 7 m, fm i följande 10 m [68]

Varv 18-19: fm i alla 68 m [68]

Varv 20: fm i följande 10 m, minska 7 gånger, fm i följande 20 m, minska 7 gånger, fm i följande 10 m [54]

Varv 21: (fm i följande 7 m, minska) 6 gånger [48]

Varv 22: (fm i följande 2 m, minska) 12 gånger [36]

Varv 23: (fm i följande 4 m, minska) 6 gånger [30]

Sy fast nosen mellan varv 14 och 18. Nosen ska placeras på motsatt sida av varvets början.

Stoppa nosen med fiberfill innan sömmen stängs. Fäst säkerhetsögonen mellan varv 15 och 16, cirka 2 maskor från nosen. Sy fast kinderna bakom säkerhetsögonen.

Varv 24: (fm i följande 3 m, minska) 6 gånger [24]

Varv 25: (fm i följande 2 m, minska) 6 gånger [18]

Varv 26: fm i alla 18 m [18]

Stoppa huvudet med fiberfill, den ska stoppas fast. Byt till färg (98)

Varv 27: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 6 gånger [24]

Varv 28: (fm i följande 3 m, öka i nästa m) 6 gånger [30]

Varv 29: fm i alla 30 m [30]

Varv 30: (fm i följande 4 m, öka i nästa m) 6 gånger [36]

Varv 31-36: fm i alla 36 m [36]

Byt till färg (16).

Varv 37: fm i bmb i alla 36 m [36]

Varv 38-46: fm i alla 36 m [36]

Klipp inte av garnet.

## Ben

Dela upp arbetet för benen genom att bestämma 4 maskor för det främre utrymmet mellan benen, 4 maskor för baksidan och 14 maskor för varje ben (det kan vara bra att använda maskmarkörer). Om benen inte är i linje med huvudet, virka antingen några extra fm på kroppen eller utelämna dem. Fäst den sista maskan på baksidan för benet, med framsidan genom att virka en fastmaska (denna fm blir benets första maska). Maskorna för det första benet är nu ihopvirkade för att virka runt. Fortsätt med det första benet:

Varv 47-64: fm i alla 14 m [14]

Stoppa kroppen och benet med fyllnadsvadd, de ska stoppas fast.

Varv 65: minska 7 gånger [7]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände. Väv in garnänden med hjälp av en stoppnål genom den främre maskbågen på varje återstående maska och dra sedan åt. Fäst garnänden.

### Andra benet

Fäst färg (16) igen i den femte oarbetade maskan baktill på varv 46. Den första maskan på det andra benet görs här. Lämna en lång garnände när du börjar.

Varv 47: fm i alla 14 m. När du kommer till den 14:e maskan på benet, fäst med en fm i varvets första m.

Varv 48-65: Upprepa stegen för det första benet. Stoppa med mer fyllnadsvadd vid behov. Sy ihop de 4 maskorna mellan benen med en stoppnål.

### ÖRON (gör 2)

Börja med färg (08)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Varv 2: fm i alla 6 m [6]

Fortsätt att virka med skiftande garner (färg 16 och färg 03). Den färg som används anges för varje del.

Varv 3: (färg 03) öka i följande 3 m, (färg 16) öka i följande 3 m [12]

Varv 4: (färg 03) fm i följande 6 m, (färg 16) fm i följande 6 m [12]

Varv 5: (färg 03) (fm i nästa m, öka i nästa m) 3 gånger, (färg 16) (fm i nästa m, öka i nästa m) 3 gånger [18]

Varv 6: (färg 03) fm i följande 9 m, (färg 16) fm i följande 9 m [18]

Varv 7: (färg 03) (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 3 gånger, (färg 16) (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 3 gånger [24]

Varv 8-10: (färg 03) fm i följande 12 m, (färg 16) fm i följande 12 m [24]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering. Stoppa inte. Platta till öronen och sy fast dem på huvudet mellan varv 2 och 11.

### ARMAR (gör 2)

Börja med färg (16)

Varv 1: 5 fm i en mr [5]

Varv 2: öka i alla 5 m [10]

Varv 3-4: fm i alla 10 m [10]

Varv 5: fm i nästa m, 5 st-bubbla i nästa m, fm i följande 8 m [10]

Varv 6-12: fm i alla 10 m [10]

Byt till färg (98)

Varv 13-19: fm i alla 10 m [10]

Varv 20: (fm i följande 3 m, minska) 2 gånger [8]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering. Stoppa med fiberfill. Sy fast armarna på vardera sida mellan varv 28 och 29.

### SVANS

Börja med färg (03)

Varv 1: 5 fm i en mr [5]

Varv 2: fm i alla 5 m [5]

Varv 3: öka i alla 5 m [10]

Varv 4: fm i alla 10 m [10]

Varv 5: (fm i nästa m, öka i nästa m) 5 gånger [15]

Varv 6: fm i alla 15 m [15]

Varv 7: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 5 gånger [20]

Varv 8: fm i alla 20 m [20]

Varv 9: (fm i följande 3 m, öka i nästa m) 5 gånger [25]

Varv 10: fm i alla 25 m [25]

Varv 11: (fm i följande 4 m, öka i nästa m) 5 gånger [30]

Byt till färg (16)

Varv 12-17: fm i alla 30 m [30]

Varv 18: (fm i följande 4 m, minska) 5 gånger [25]

Varv 19: fm i alla 25 m [25]

Varv 20: (fm i följande 3 m, minska) 5 gånger [20]

Varv 21-22: fm i alla 20 m [20]

Varv 23: (fm i följande 2 m, minska) 5 gånger [15]

Varv 24-29: fm i alla 15 m [15]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering. Stoppa svansen med fiberfill. Sy fast svansen på baksidan i mitten mellan varv 38 och 39.

## KLÄNNING

Med färg (80)

23 lm. Virka fram och tillbaka

Varv 1: Börja i den andra lm från nålen, sm i följande 3 m, fm i följande 3 m, hst i följande 16 m, 1 lm, vänd [22]

Varv 2: bmb, hst i följande 16 m, fm i följande 3 m, sm i följande 3 m, 1 lm, vänd [22]

Varv 3: bmb, sm i följande 3 m, fm i följande 3 m, hst i följande 16 m, 1 lm, vänd [22]

Varv 4- 43: Upprepa varv 2 och 3.

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering.

Lägg varv 1 och 43 ovanpå varandra och sy ihop de båda sidorna med en stoppnål till en klänning. Avsluta arbetet och fäst alla garnändar.

## Axelband

Med färg (80)

17 lm. Virka fram och tillbaka.

Varv 1: Börja i den andra lm från nålen, sm i följande 16 m, 1 lm, vänd [16]

Varv 2: sm i bmb i följande 16 m [16]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering. Sy fast axelbanden på klänningen.

## STÖVLAR (gör 2)

Börja med färg (55)

8 lm. Maskorna virkas runt på båda sidorna av luftmaskkedjan.

Varv 1: Börja i den andra lm från nålen, öka i denna m, fm i följande 5 m, 4 fm i den sista m. Fortsätt på den andra sidan av luftmaskkedjan, fm i följande 5 m, öka i den sista m [18]

Varv 2: öka i följande 2 m, fm i följande 5 m, öka i följande 4 m, fm i följande 5 m, öka i de 2 sista m [26]

Varv 3: öka i följande 2 m, fm i följande 10 m, öka i nästa m, fm i nästa m, öka i nästa m, fm i följande 10 m, öka i den sista m [31]

Varv 4: fm i bmb i alla 31 m [31]

Varv 5: fm i följande 11 m, minska 2 gånger, fm i nästa m, minska 2 gånger, fm i följande 11 m [27]

Varv 6: fm i följande 10 m, minska 5 gånger, fm i följande 7 m [22]

Varv 7: fm i följande 10 m, minska 2 gånger, fm i följande 8 m [20]

Varv 8 : fm i bmb i alla 20 m [20]

Varv 9-10: fm i alla 20 m [20]

Varv 11: sm i alla 20 m [20]

Avsluta arbetet och fäst alla garnändar. Fäst färg (55) i fmb i den sista maskan från varv 4 och virka sm i fmb i alla 31 m. Avsluta arbetet och fäst garnändarna.

## HALSDUK

Virka med färg (98)

122 lm. Virka fram och tillbaka.

Varv 1: Börja i den tredje lm från nålen, hst i följande 120 m, 2 lm, vänd [120]

Varv 2-5: Hst i bmb i alla 120 m, 2 lm, vänd [120]

Avsluta arbetet och fäst alla garnändar.

## Mycket nöje!

Yan Schenkel

PiCa  
PaU