



VIRKMÖNSTER

Bruno Squirrel

Design: Pica Pau | Hobbii Design

MATERIAL

Friends Cotton 8/6

2 nystan färg 14
1 nystan färg 03
1 nystan färg 51
1 nystan färg 80
1 nystan färg 98
Färg 124 (restgarn)

Virknål 2,75 mm
2 säkerhetsögon 8 mm
Fyllnadsvadd
Stoppnål
Maskmarkör

GARNKVALITET

 Friends Cotton 8/6, Hobbii
100% Bomull
50 g = 105 m

STORLEK

One size

MÅTT

Höjd: Cirka 19 cm

MÖNSTERINFORMATION

Ekorren Bruno är ett medelsvårt projekt som virkas i en kontinuerlig spiral. För att hålla reda på varven kan du markera varvets början med en maskmarkör eller säkerhetsnål. Huvud, kropp och ben virkas i ett stycke. Ekorren Bruno har 1 accessoar: en mössa med halsduk. Kom ihåg att det alltid är bra att läsa igenom hela mönstret innan du börjar virka. Och framförallt ha tålamod med dig själv!

HASHTAGS FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiibrunosquirrel
#PicaPauxHobbii #HobbiiEnchantedForest

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/bruno-squirrel>



FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



FÖRKORTNINGAR

mr = magisk ring

m = maska(or)

v = varv

sm = smygmaska

bmb = bakre maskbåge

fmb = främre maskbåge

lm = luftmaska

minska = virka 2 maskor tillsammans

öka = virka 2 maskor i samma maska

fm = fastmaska

hst = halvstolpe

INFO OCH TIPS

Huvud, kropp och ben virkas i ett stycke.

KINDER (gör 2)

Virka med färg (51)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Varv 2: öka i alla 6 m [12]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering.

NOS

Börja med färg (03)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Varv 2: öka i alla 6 m [12]

Varv 3: fm i alla 12 m [12]

Byt till färg (14).

Varv 4: fm i alla 12 m [12]

Brodera nosen och munnen med färg (124).

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering.

HUVUD OCH KROPP

Börja med färg (14)

Varv 1: 6 fm i en mr (6)

Varv 2: öka i alla 6 m [12]

Varv 3: (fm i nästa m, öka i nästa m) 6 gånger [18]

Varv 4: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 6 gånger [24]

Varv 5: (fm i följande 3 m, öka i nästa m) 6 gånger [30]

Varv 6: (fm i följande 4 m, öka i nästa m) 6 gånger [36]

Varv 7: (fm i följande 5 m, öka i nästa m) 6 gånger [42]

Varv 8: (fm i följande 6 m, öka i nästa m) 6 gånger [48]

Varv 9-18: fm i alla 48 m [48]

Sy fast nosen mellan varv 12 och 16. Nosen ska placeras på motsatt sida av varvets början.

Stoppa nosen med fiberfill innan sömmen stängs. Fäst säkerhetsögonen mellan varv 13 och 14 cirka 2 maskor från nosen. Sy fast kinderna bakom säkerhetsögonen.

Byt till färg (80) och fortsätt virka i randmönster, skifta mellan ett varv i färg (80) och två varv i färg (03).

Varv 19-28: fm i alla 48 m [48]

Byt till färg (14)

Varv 29: fm i bmb i alla 48 m [48]

Varv 30-35: fm i alla 48 m [48]

Varv 36: (fm i följande 10 m, minska) 4 gånger [44]

Varv 37-38: fm i alla 44 m [44]

Varv 39: (fm i följande 9 m, minska) 4 gånger [40]

Stoppa huvudet och fortsätt stoppa efter hand.

Klipp inte av garnet.

Ben

Dela upp arbetet för benen genom att bestämma 5 maskor för det främre utrymmet mellan benen, 5 maskor för baksidan och 15 maskor för varje ben (det kan vara bra att använda maskmarkörer). Om benen inte är i linje med huvudet, virka antingen några extra fm på kroppen eller utelämna dem. Fäst den sista maskan på baksidan för benet med framsidan, genom att virka en fastmaska (denna fm blir benets första maska). Maskorna för det första benet är nu ihopvirkade för att virka runt. Fortsätt med det första benet:

Varv 40-43: fm i alla 15 m [15]

Stoppa kroppen och benet, de ska stoppas fast.

Varv 44: (fm i nästa m, minska) 5 gånger [10]

Varv 45: minska 5 gånger [5]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände. Väv in garnänden med hjälp av en stoppnål genom den främre maskbågen på varje återstående maska och dra sedan åt. Fäst garnänden.

Andra benet

Fäst färg (14) igen i den sjätte oarbetade maskan baktill på varv 39. Den första maskan på det andra benet görs här. Lämna en lång garnände när du börjar.

Varv 40: fm i alla 15 m. När du kommer till den 15:e maskan på benet, fäst med en fm i varvets första m.

Varv 41-45: Upprepa stegen för det första benet. Stoppa med mer fyllnadsvadd vid behov. Sy ihop de 5 maskorna mellan benen med en stoppnål.

ARMAR (gör 2)

Börja med färg (14)

Varv 1: 8 fm i en mr [8]

Varv 2-5: fm i alla 8 m [8]

Byt till färg (80) och fortsätt att virka i randmönster, skifta mellan ett varv i färg (80) och två varv i färg (03).

Varv 6-13: fm i alla 8 m [8]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering. Stoppa med fiberfill. Sy fast armarna på vardera sida mellan varv 20 och 21.

SVANS

Virka med färg (14)

Svansen görs genom att börja i toppen, som sedan delas i två delar, spetsen och basen.

Varv 1: 6 fm i en mr (6)

Varv 2: öka i alla 6 m [12]

Varv 3: (fm i nästa m, öka i nästa m) 6 gånger [18]

Varv 4: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 6 gånger [24]

Varv 5: (fm i följande 3 m, öka i nästa m) 6 gånger [30]

Varv 6: (fm i följande 4 m, öka i nästa m) 6 gånger [36]

Varv 7: (fm i följande 5 m, öka i nästa m) 6 gånger [42]

Varv 8-10: fm i alla 42 m [42]

Avsluta inte arbetet utan fortsätt med svansens spets.

Svansens spets

8 lm. Hoppa över 24 m och fäst med en fm i 25:e m på varv 10. Spetsen bildas av 18 maskor på den övre delen och luftmaskkedjan med 8 lm i början. Fortsätt att virka svansens spets:

Varv 1 : fm i alla 26 m (18 m på den övre delen och 8 m på luftmaskkedjan) [26]

Varv 2: fm i följande 18 m, minska, fm i följande 4 m, minska [24]

Varv 3: (fm i följande 2 m, minska) 6 gånger [18]

Varv 4: fm i alla 18 m [18]

Varv 5: (fm i nästa m, minska) 6 gånger [12]

Varv 6: fm i alla 12 m [12]

Varv 7: minska 6 gånger [6]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände. Väv in garnänden med hjälp av en stoppnål genom den främre maskbågen på varje återstående maska och dra sedan åt. Fäst garnänden.

Svansens bas

Fäst färg (14) igen i den första maskan till vänster om svansens spets på varv 10.

Varv 1: fm i följande 24 m, fm i fmb i följande 8 lm, fm i första m för att sluta till en ring [32]

Varv 2: fm i följande 24 m, minska, fm i följande 4 m, minska [30]

Varv 3: minska, fm i följande 20 m, minska, fm i följande 6 m [28]

Varv 4: minska, fm i följande 18 m, minska, fm i följande 5 m [26]

Varv 5: fm i alla 26 m [26]

Varv 6: fm i följande 20 m, minska, fm i följande 2 m, minska [24]

Varv 7-8: fm i alla 24 m [24]

Varv 9: minska, fm i alla 17 m, minska, fm i följande 3 m [22]

Varv 10-11: fm i alla 22 m [22]

Varv 12: minska, fm i alla 15 m, minska, fm i följande 3 m [20]

Varv 13-18: fm i alla 20 m [20]

Avsluta arbetet och lämna en (mycket) lång garnände för montering. Stoppa den nedre delen av svansen, men inte för mycket när du kommer till den öppna kanten. Platta till den öppna kanten. Sy fast svansen på baksidan i mitten över varv 24 - 34.

Sy först fast svansens innerkant på varv 33 (sy från höger till vänster sida). Sy sedan fast svansens ytterkant på varv 34 (från vänster till höger). Sy uppåt längs sidan, sy fast svansens sida på varv 34 till varv 24. Sy från höger till vänster på varv 24. Sy neråt längs sidan, sy fast svansens sida på varv 24 ner till varv 34. Fäst garnändarna.

MÖSSA

Virka med färg (98)

17 lm. Det första varvet virkas runt på båda sidorna av luftmaskkedjan. Virka sedan hst fram och tillbaka.

Varv 1: Börja i den tredje lm från nålen, hst i följande 14 m, 4 hst i sista lm. Fortsätt på den andra sidan av luftmaskkedjan, hst i följande 14 m, 2 lm, vänd [32]

Varv 2-6: hst i bmb i alla 32 m, 2 lm, vänd [32]

Varv 7: hst i bmb i följande 8 m, 4 lm, hoppa över 4, hst i följande 8 m, 4 lm, hoppa över 4, hst i följande 8 m, 2 lm, vänd [32]

Varv 8: hst i bmb i alla 32 m, 1 lm, vänd [32]

Varv 9: fm i bmb i följande 32 m, 1 lm, vänd [32]

Varv 10: sm i alla 32 m [32]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering.

HALSDUK

Virka med färg (98)

82 lm. Virka fram och tillbaka.

Varv 1: Börja i den tredje lm från nålen, hst i följande 80 m, 2 lm, vänd [80]

Varv 2: hst i bmb i alla 80 m, 2 lm, vänd [80]

Varv 3: hst i bmb i alla 80 m [80]

Avsluta arbetet och fäst garnändarna.

'Pompon'

Börja med färg (51)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Varv 2: öka i alla 6 m [12]

Varv 3: (fm i nästa m, öka i nästa m) 6 gånger [18]

Varv 4: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 6 gånger [24]

Varv 5-9: fm i alla 24 m [24]

Varv 10: (fm i följande 2 m, minska) 6 gånger [18]

Varv 11: (fm i nästa m, minska) 6 gånger [12]

Stoppa med fyllnadsvadd.

Varv 12: minska 6 gånger [6]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering.

MONTERING

Bestäm mittpunkten på både mössan och halsduken. Placera mössan i mitten av halsduken och nåla fast den så att det är ca 25 maskor kvar på var sida. Sy fast mössan på halsduken. Sy fast pomponen i toppen av mössan.

ÖRON (gör 2)

Virka med färg (14)

Varv 1: 6 fm i en mr [6]

Varv 2: fm i alla 6 m [6]

Varv 3: (fm i nästa m, öka i nästa m) 3 gånger [9]

Varv 4: fm i alla 9 m [9]

Varv 5: (fm i följande 2 m, öka i nästa m) 3 gånger [12]

Varv 6-8: fm i alla 12 m [12]

Avsluta arbetet och lämna en lagom lång garnände för montering. Stoppa inte med fyllnadsvadd. Platta till öronen och tryck ihop dem lite innan du syr fast dem på huvudet. För placeringen av öronen kan du använda hålens placering i mössan som vägledning.

Mycket nöje!

Yan Schenkel

PiCa
PaU